


IRAN ALBORZ



قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ششم، کوچه بن بست استاندارد، جنب آزمایشگاه کاسپین، سمت چپ
تلفکس: ۰۲۸-۳۲۲۲۰۴۲۸ تلفن: ۰۲۸-۳۲۲۳۱۹۹۹-۳۲۲۲۵۸۷۰ همراه: ۰۹۱۲-۶۸۲۴۸۱۶
کد پستی: ۳۴۳۱۹۷۵۱۸۵ www.iranalborz.ir

کد یستی: ۳۴۳۱۹۷۵۱۸۵

به نام خدا

ایران البرز منبع قابل اعتماد برای اجزاء نوار نقاله و پایه های دستگاه ها و بست سنسورها می باشد ، ما نهایت مدیریتمان را برای شما بکار می گیریم . وقتی که بدنبال اجزاء نوار نقاله با کیفیت عالی هستید به سراغ ما بیایید . تولیدات کامل ما شامل اجزاء استنلس استیل ۳۱۶ و ۳۰۴ ، sk۴۵، st۳۷، آبکاری گالوانیزه و نیکل کرم ، کربن استیل ، پلاستیک تقویت شده به منظور دستیابی به محصولات قابل اعتماد با کار آیی بالا و متعلقات جمع و جور طراحی شده اند .

یکی از موفقیت های ما نوآوری در زمینه ساخت اجزاء نوار نقاله در سال ۱۳۸۰ می باشد که در ۱۰ سال اخیر محصولات ما به عنوان مرجع در طیف گسترده ای از صنایع ماشین سازی از جمله تولید کنندگان اجزاء نوار نقاله ، خطوط جابه جایی مواد ، خطوط انتقال قدرت ، خطوط بسته بندی و چاپ بکار رفته و شناخته شده است .

علاوه بر تولیدات عالی ما در زمینه خدمات رسانی به مشتری ، تولید محصولات متنوع پیشنهاد های شما و مشتری مداری و خدمات پشتیبانی نیز در سطح بالایی قرار دارد .

امیدواریم که شما هم اکنون چند دقیقه ای برای مطالعه دفترچه تولیدات ما وقت بگذارید و سپس با مراجعه به اطلاعات تماس درج شده با ما تماس بگیرید هدف ما همکاری و خدمت رسانی بلند مدت به شما می باشد .



مدیریت ایران البرز
محمد یوسف آریا نسب

CHEMICAL RESISTANCE						
مقاومت شیمیایی						
CHEMICAL AGENT	ماده شیمیایی	Note	C %	23C	Note	C %
استیک اسید - سرکه	S	10	★	40	●	
استون		100	●		●	
آکریلونیتریل		100	●		●	
آلومینیم کلراید	S	10	●		○	
آلومینیم سولفات	S	10	●		●	
آمیل الکل		100	●		●	
آمونیاک		10	●	30	●	
آمونیم کلراید	S	10	●	S 10	●	
آنیلین		100	○		●	
باریم کلراید	S	10	●		●	
آبجو			●		●	
بنزین					●	
بنزیک اسید	S	SA	○	SA	●	
بنزول		100	●		○	
بوریک اسید	S	10	●	SA	●	
آب نمک			○		○	
کره			●		●	
بوتیل استات		100	●		○	
بوتیل الکل		100	●		●	
بوتیل گلیکول		100	●		●	
کلسیم کلراید	S	10	●	S 50	●	
کربن سولفید		100	●		●	
کربن تتراکلرید			●		★	
آب کلر					★	
کلروفرم		100	★		○	
کرومیک اسید	S	1	○			
سیتریک اسید-آب لیمو	S	10	○	10	●	
سیکلو هگزان		100	●		●	
سیکلو هگزانول		100	●		●	
دکالین			●		○	
دی اوکسان			●		○	
آب مقطر			●		●	
اتیل الکل		96	●	96	●	


CHEMICAL RESISTANCE						
مقاومت شیمیایی						
CHEMICAL AGENT	ماده شیمیایی	Note	C %	23C	Note	C %
اتیل استات		100	●		●	
اتیل کلراید		100	●		★	
اتیل اتر		100	●		●	
فریک کلراید	S	10	●		●	
چربی غذایی			●			
روغن غذایی			●		●	
فرما لدئید	S	30	●	S 40	●	
فورمیک اسید	S	10	★			
فریون ۱۴	L		●			
آب تازه			●		●	
آب میوه			●		●	
نفت			●		○	
گلیسرین			●		●	
اسید هیدرو کلریک	S	10	★	S 30	●	
اسید هیدرو فلوریک	S	40	★	40	●	
هیدروژن پراکسید	S	3	★			
ایزو پروپیل الکل			●		●	
لاکتیک اسید	S	10	●	S 20	●	
مگنیزیم کلراید	S	10	●	S SA	●	
متیل استات		100	●		●	
متیل الکل		100	●			
متیلین کلراید		100	●		○	
شیر			●		●	
روغن معدنی			●		●	
نیتریک اسید		10	★	S	●	
نیترو بنزین		100	○		●	
اسید اولئیک		100	●		●	
اوکسالیک اسید	S	10	○	S 50	●	
پارافین						
نفت خام			●		●	
اتر نفت خام			●		●	
فنول	S		★		●	
فسفریک اسید	S	10	★	85	●	

CHEMICAL RESISTANCE						
مقاومت شیمیایی						
CHEMICAL AGENT	ماده شیمیایی	Note	C %	23C	Note	C %
پتاسیم برومید	S	10	●	SA	●	
پتاسیم بی کرومات	S	5	○	S 10	●	
پتاسیم هیدرو اکسید	S	10	●	50	●	
پتاسیم پرمگنات		1	★	S	●	
آب دریا			●		●	
روغن سیلیکون			●		●	
نیترات نقره			●	S 20	●	
سدیم کربنات		10	●	S SA	●	
سدیم کلراید	S	10	●	S SA	●	
سدیم هیدرواکسید	S	10	●			
سدیم هیپو کلریت	S		●	S 20	●	
سدیم سیلیکات			●			
سدیم سولفات	S	10	●			
نوشیدنی غیر الکلی			●		●	
سود	S		●		●	
سولفوریک اسید	S	10	★	98	●	
تار تارک اسید			●	S 10	●	
تترا هیدرو فوران			●		○	
تترالین			●		★	
محلول آنتی سپتیک			★		●	
تلون			●		●	
روغن های انتقال (هیدرولیک)			●		○	
تری کلرواتیلن			●		○	
تری اتانول آمین			●		●	
تری بوتن						
وازلین			●			
آب سبزیجات			●		●	
روغن سبزیجات			●		●	
سرکه			●		●	
آب صابون			●		●	
اکسی لول			●		★	


CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	mm	.inch
200000	63.5	2.2"
	50.8	2"





CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	mm	.inch
200400	50.8	2"



CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	mm	.inch
200200	50.8	2"




CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	mm	.inch
200600	50.8	2"
200601	38	1 1/2"





UCP





Ø47*20*7

UCPA



CODE	DF-for tube Ø	
	mm	.inch
102101	Ø51	




CODE	DF-for tube 0	
	mm	.inch
249700	0.0	0
249800	0.0	0




CODE	DF-for tube 0	
	mm	.inch
300032	12.12	0








آهن استیل					
CODE	CODE	D	A	M	E
300053	108001	40	60	12	26
300054	108000	40	50	10	26
300055	107900	40	40	8	26
300056	107901	40	50	8	26



آهن استیل					
CODE	CODE	D	A	M	E
107700	107701	80	90	12	36
107800	107801	80	90	14	36






Ø 80




Ø 60




Ø 100


لیست پایه های پلاستیکی مفصلی (سری دو ۲)



CODE استیل	CODE آهن	M mm	L1 mm	L2 mm	H mm	🔧	Ø
100	101	12	130	80	51	19	78
102	103	12	134	80	54	19	100
104	105	14	104	53	51	22	78
106	107	14	108	53	54	22	100
108	109	14	131	80	51	22	78
110	111	14	135	80	54	22	100
112	113	16	156	100	54	24	100
	114	16	191	135	54	24	100
115	116	20	194	135	54	30	100
136	135	12	120	80	23	19	60
138	137	14	140	100	23	22	60
140	139	10	120	80	23	17	60

پایه های رنگی فلزی لرزه گیر





استیل آهن		M	L1	L2	D	⌘	Ø
code	code						
217001	217000	24	195	97	65	36	160
107001	107000	16	162	105	57	45	125
107101	107100	16	187	130	57	47	125
107201	107200	20	185	120	60	47	125
107301	107300	20	162	105	60	53	125
107401	107400	24	185	130	65	53	125
107501	107500	24	160	95	65	53	125
107601	107600	24	225	130	65	36	160
107203		22	203	130	73	31	125
107205		18	170	100	70	26	125




Ø60

Ø94

Ø134

Ø165

لیست پایه های فلزی ضربه گیر استیل




Ø94
Ø134
Ø165



code	M mm	L1 mm	L2 mm	D mm		Ø
300029	10	87	60	26	17	60
300030	12	107	80	27	19	60
300031	14	108	80	28	22	60
300006	12	145	100	45	19	94
300007	14	145	100	45	22	94
300028	14	165	120	45	22	94
300008	16	145	100	45	24	94
300027	16	165	120	45	24	94
300026	16	165	120	45	24	94
300009	16	167	120	47	30	134
300012	20	167	120	47	30	165
300010	20	167	120	47	30	134
300011	24	173	100	53	36	134
300022	24	173	100	53	36	134
300013	24	153	120	53	36	165
300023	24	165	100	45	24	165

لیست پایه های فلزی ضربه گیر آهن نیکل کرم

code	M mm	L1 mm	L2 mm	D mm		Ø
300025	10	87	60	26	17	60
300036	12	107	80	27	19	60
300037	14	108	80	28	22	60
300014	12	145	100	45	19	94
300015	14	145	100	45	22	94
300016	16	145	100	45	24	94
300024	16	195	150	45	24	94
300017	16	147	100	47	24	134
300025	16	197	150	47	24	134
300018	20	167	120	47	30	134
300020	20	123	120	53	30	165
300019	24	173	120	53	36	134
300021	24	173	120	53	30	165




CODE	D	Z
250302	135	11





CODE	DF-for tube	mm	.inch
101700	0.0	0	

لوله ۱۲۰ گاردنوار نقاله





CODE	DF-for tube	mm	.inch
248600	21	----	
248700	21	----	


رولینگ زنجیر سفت کن





CODE	DF-for tube	mm	DE
148901	20	40	
148902	25	45	
148801	30	50	
148802	35	55	



CODE	D	Z	N	Ø	h1	h2
250300	105	17	8*8	20	42	50
250400	128	21	8*8	20-25	43	50
250500	153	25	8*8	20-25	40	52




CODE	D	Z	N	Ø	h1	h2	A
250301	105	17	8*8	20	43	50	15
250401	128	21	8*8	20-25	42	50	15
250501	153	25	8*8	20-25	40	52	15



CODE	D	بلبرینگ mm	Ø
250000	105	25*47-20*47	20
250100	128	25*47-20*47	20-25
250200	153	25*47-20*47	20-25



بزرگ
کوچک

CODE	A	B	E	ØS
241060	133.5	165.0	44	7.0
241070	121.5	145.0	42	7.0




بزرگ
کوچک



CODE	A	B	E	M
249500	110	154	39.5	6.0
249600	97	138	36.5	6.0



CODE	A	B	C	ØS
249900	117	95	32	6.4





CODE	A	B	C	D	Ø	ØE	F
249100	64.2	87.5	64	87.5	20	12	31
249200	70.6	97	70	97	25	12	36




یاتاقان ضد آب UCF



CODE	با پیچ آهن M
102602	M8
102603	M10
CODE	با پیچ استیل M
102600	M8
102601	M10



CODE	M
102901	M8
102900	M10



CODE	DF-for tube	Ø
	mm	.inch
103000	M10	0.0



یاتاقان ضد آب UCFL


CODE	A	B	C	ØS	ØD	h1	h2
249600	117	161	79.5	17	30	25	41
249400	100	133.5	72.5	14	25	20	38
249300	90.5	116	60.5	12	20	19	32

زنجیر استن استیل بکیر
عرض های مختلف

CODE	عرض cm
300003	8
300042	11
300045	15
300048	19
300050	30


CODE	عرض cm
300004	8
300044	11
300047	15
300052	30

زنجیر استن استیل بکیر
عرض های مختلف



CODE	عرض cm
300002	8
300043	11
300046	15
300001	19
300051	30

زنجیر پلاستیکی عرض های مختلف




CODE	عرض mm	طول mm
58000D	30	50
57001D	50	100
57002D	40	100
57003D	60	60
57004D	70	70
53100	60	120
51020	20	20


CODE	عرض mm	طول mm
55000D	40	80
56000D	60	40
54000D	60	30
52000D	40	40
50000D	20	40
53000D	30	30
51000D	20	30
57000D	50	50



قطعه درپوش قوطی



CODE : 4005




CODE : 300041




CODE : 300096



CODE : 101600




CODE : 101300






CODE	DF - for tube $\varnothing$	
	mm	inch
101600	0.0	0
101300	0.0	0

CODE	D	H	d	
300081	80	47	30	استیل
300082	65	46	25	استیل
300079	80	47	30	آهن
300080	65	46	25	آهن

فلکه موجی با شفت استیل و آهنی







با مهره استیل

D	L	d ₁	I ₂	d	h	  CODE
39	20	22	5	M6	8	10000B
39	20	22	5	M8	10	11000B
39	20	22	5	M10	12	12000B
58	25	27	8	M10	12	13000B
58	25	27	8	M12	15	14000B



با مهره آهن



D	L	d ₁	I ₂	d	h	  CODE
39	20	22	5	M6	8	10000A
39	20	22	5	M8	10	11000A
39	20	22	5	M10	12	12000A
58	25	27	8	M10	12	13000A
58	25	27	8	M12	15	14000A




پیچ آهن پیچ استیل

D	L	d1	I2	d	h	I	(M) PA CODE	(M) PA CODE
30	16	15	5	M6	2	20	20000	
30	16	15	5	M6	2	30	300066	300069
30	16	15	5	M8	2	30	300068	300067
39	20	22	5	M6	8	25	10000F	10000H
39	20	22	5	M6	8	20	20000F	20000H
39	20	22	5	M8	10	20	30000F	30000H
39	20	22	5	M8	10	25	40000F	40000H
39	20	22	5	M8	10	30	50000F	50000H
39	20	22	5	M10	12	30	60000F	60000H
39	20	22	5	M10	12	25	70000F	70000H
39	20	22	5	M10	12	20	80000F	80000H
58	25	27	8	M10	12	35	30000E	30000R
58	25	27	8	M10	12	30	40000E	40000R
58	25	27	8	M10	12	20	50000E	50000R
58	25	27	8	M12	15	30	60000E	60000R
58	25	27	8	M12	15	35	70000E	70000R
58	25	27	8	M12	15	40	80000E	80000R






CODE : 105501



CODE : 105502





دسته اهرمی دسته پلاستیکی با پیچ آهن

CODE	A	H	M	h1
101504	77	48	M6	45
101505	77	48	M8	45
101506	100	54	M10	50
101507	100	54	M12	50


دسته اهرمی دسته پلاستیکی با پیچ استیل

CODE	A	H	M	h1
101500	77	48	M6	45
101501	77	48	M8	45
101502	100	54	M10	50
101503	100	54	M12	50




دسته اهرمی دسته پلاستیکی مهره دار


CODE	A	H	M
101200	77	48	M6
101201	77	48	M8
101202	100	54	M10
101203	100	54	M12






CODE	DF-for tube	mm	.inch
104500	53		20.8
1045501	83		
	83		



بست نگهدارنده سلفنکش



بست نگهدارنده سلفنکش




CODE	DF-fortubeø	
	mm	inch
103400 103500	0.0	0
103300	0.0	0
300057	0.0	0



CODE : 300057



Technical drawings of a mechanical part, showing front, top, and side views with dimensions:

- Front View (Top Left):** Shows a central circular feature with a diameter of $\phi 14$. The overall width is 100 and the height is 100. The top edge is rounded with a radius of $R 40$.
- Top View (Bottom Left):** Shows an oval shape with a central rectangular feature. The overall width is 100 and the height is 100. The central feature has a width of 40 and a height of 20. The top edge is rounded with a radius of $R 40$.
- Side View (Top Right):** Shows a cross-section of the part. The overall width is 100 and the height is 100. The top edge is rounded with a radius of $R 40$. The central feature has a diameter of $\phi 14$.




ارتقاء دهنده عرض زیر پایه های
علمی نوار نقاله

CODE	DF-for tube $\emptyset$	
	mm	.inch
250900	0.0	0




نوار Z زیر زنجیر


CODE	DF-for tube $\emptyset$	
	mm	.inch
14000Z	0.0	0




CODE	DF-for tube $\emptyset$	
	mm	.inch
15000Z	53	20.8




CODE	DF-for tube $\emptyset$	
	mm	.inch
13000Z	0.0	0
11000Z		
10000Z		



CODE	DF-for tube $\emptyset$	
	mm	.inch
16000Z	0.0	0




CODE	DF-for tube $\emptyset$	
	mm	.inch
140001	0.0	0




نوار ناودانی

CODE	DF-for tube $\emptyset$	
	mm	.inch
130001	0.0	0





نوار فشاری بزرگ





CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	mm	.inch
102002	0.0	0



CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	mm	.inch
251000	0.0	0



CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	cm	.inch
C 300084		
A 300097		
B 300085		
D 300098		



CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	cm	.inch
104800	10	0
104801	15	0
104804	12	0

میله ۵۱۲ علمکی استیل


میله راهنمای ساپورت نوار نقاله
(استیل)
(۱۰ سانتی) و (۱۲ سانتی)
(استیل)





CODE	DF-for tube $\varnothing$	
	cm	.inch
104802	10	0
104803	15	0
104805	12	0

میله ۵۱۲ علمکی آهنی

میله راهنمای ساپورت نوار نقاله
(آهن)
(۱۰ سانتی) و (۱۲ سانتی)
(آهن)




کلمپ درب مخزن





بست تکی گارد نوار نقاله

CODE : 102001




M16

CODE : 300033




آهن استیل

CODE	CODE	A	B	C	L	S
249901	249900	M16	60*60	58.8	52.3	41.0
241001	241000	M14	50*50	46.8	52.3	41.0
241011	241010	M12	40*40	37.0	36.8	28.0
241012	241013	M12	30*30	28.3	36.8	28.0
241115	24109	M14	40*40	37.0	36.8	28.0
241116	24108	M16	40*80		44.0	34.0
00101509	00101508	M12	40*60		35	27
00101511	00101510	M14	40*60		35	27







آهن استیل

CODE	CODE	A	B	C	L	S
241021	241020	M16	63.5	60.0	52.0	41.0
241031	241030	M14	50.0	48.0	52.0	41.0
241050	241051	M12	38.0	36.0	37.0	29.0




CODE	DF-for tube Ø	
	mm	inch
101900	0.0	0



CODE	DF-for tube Ø	
	mm	inch
101800	0.0	0

- طراحی بر اساس موتورهای استاندارد
- سهولت در کار
- سرعت در نصب موتور
- دقت در تنظیم موتور
- صرفه جویی در زمان و انرژی
- آبکاری گالوانیزه



پایه موتور

CODE	مدل پایه موتور	فریم موتور	قدرت موتور (KW)
300059	S-240	80/90	0.75 - 1.1 - 15
300060	M-300	100/112	2.2 - 3 - 4
300061	L-400	132/160	5.5 - 7.5 - 11 - 15 - 18.5

مشخصات ابعادی پایه موتور											
مدل	L	I	H	G	F	E	D	C	B	A	وزن
S-240	205	8.5	175	95	40	52	8.5	245	50	50	1.55
M-300	274	10.5	210	150	42	55	10.5	390	60	53	2.65
L-400	368	12.5	310	227	70	76	12.5	407	80	80	7.45


CODE

نام محصول

241059

دستگیره بیضی شکل


241159

 لوله پلاستیکی
آلومینیوم - استیل


CODE

دستگیره بدون لوله

241160

دسته فلکه پلاستیکی دسته تاشو

CODE	A	B	C	Ø	R
104700	20	30	12	100	40
104600	20	35	14	120	50



دسته فلکه با کالیت دسته ثابت

CODE	قطر سوراخ	mm	توضیحات
57024	12	100	
57025	12	125	
57026	16	160	
57027	18	200	



دسته فلکه با کالیت دسته تاشو

CODE	قطر سوراخ	mm	توضیحات
57018	12	100	
57019	12	125	
57020	16	160	
57023	18	200	



دسته فلکه آلومینیوم دسته تاشو

CODE	قطر سوراخ	mm	توضیحات
57118	12	100	
57119	12	125	
57120	16	160	
57121	18	200	



دسته فلکه با کالیت فرمانی

CODE	قطر سوراخ	mm	توضیحات
57222	12	100	
57223	12	125	
57224	16	160	
57220	18	200	
57221	22	250	



دسته دنده مخروطی پیچ دار با کالیبت

CODE	Ø	طول mm	mm	توضیحات
57021	25	100	6,8,10	

دسته دنده مخروطی داخل دنده با کالیبت

57022	25	100	8,10,12	
-------	----	-----	---------	--

دسته دنده مخروطی سوراخ دار با کالیبت

57017	25	100	10,12	
-------	----	-----	-------	--



گل پیچ با کالیبت

CODE	Ø	طول پیچ mm	mm	توضیحات
57009	32	30	6	
57008	42	30	8	
57101	60	3	10	
57102	60	30	12	



گل مهره پلاستیکی

CODE	Ø	mm	مدل	توضیحات
57012	60	8	سه پر	
57011	80	10	سه پر	
57010	40	8	گرد	
57006	60	12	گرد	
57007	60	10	گرد	




سر دنده کروی مهره دار با کالیبت


CODE	Ø	mm	توضیحات
57104	16	5,6	
57014	25	6,8,10	
57013	32	8,10,12	
57105	40	10,12,16	




انواع زیر زنجیر T چرخشی - طولی



Code : 4001





زیر زنجیر T چرخشی ۹۰ درجه عرض ۱۰




Code : 4002

زیر زنجیر T چرخشی ۹۰ درجه عرض ۲۰




Code : 4004


زیر زنجیر T طولی ۲۰۰۰ میلیمتر، عرض ۲۰









Code : 4003

زیر زنجیر T طولی ۲۰۰۰ میلیمتر، عرض ۱۰













دستگیره پلاستیک

CODE	A	B	ØS
241071	180	209	8/5




دستگیره پلاستیک

CODE	A	B	ØS
241072	162	185	8/5




دستگیره باکالیت

	CODE	A	B	m
بزرگ	57124	120	139	8
کوچک	57125	90	107	6




دستگیره فلزی

	CODE	A	B	ØS
بزرگ	57123	120	139	6/5
کوچک	57122	90	110	8/5



دستگیره پلاستیکی

	CODE	A	B	m
بزرگ	241073	149/5	170	8/5
کوچک	241074	88	108	6/5



درپوش قوطی بیضی

CODE	عرض mm	طول mm
57225	48	66
57226	55	88
57227	56	108
57228	Ø48	درپوش لوله




دسته دنده مخروطی پیچ دار بلبرینگ

CODE	Ø	طول mm	M
57030	25	80	10
57031	23	60	8




دسته اهرمی پیچ دار فلزی

CODE	A	h1	M
101510	52	25	5
101520	52	25	6
101530	69	30	8
101540	90	32	10
101550	110	32	12
101551	130	40	16




دسته اهرمی مهره دار فلزی

CODE	A	H	M
101308	52	30	5
101207	52	36	6
101204	69	47	8
101205	90	56	10
101206	110	62	12
101209	130	75	16



لولاهای فلزی سفید و مشکی

CODE	A	B	C	Ø
300140	40*40	24	24	5/3
300040	40*40	24	24	5/3
00101442	50*50	29/5	29/5	6/4
300039	50*50	29/5	29/5	6/4
00101458	60*60	36/5	34/5	6/4
300139	60*60	36/5	34/5	6/4



گل پیچ پلاستیکی براق

CODE استیل	CODE آهن	Ø پیچ	طول mm
00101469	00101468	30	30
00101471	00101470	40	30
00101473	00101472	50	30
00101475	00101474	60	30






گل مهره پلاستیکی براق



CODE	Ø	mm
00101476	30	6
00101477	40	8
00101478	50	10
00101479	60	12



دسته سه پری با شفت استیل و آهن

CODE	D	H	d	
300077	100	60	30	استیل
300078	100	60	30	آهن


CODE
300034




CODE استیل	CODE آهن	M mm	L1 mm	L2 mm	H mm		Ø
117	118	8	120	80	23	13	60
119	120	10	140	100	23	17	60
121	122	12	140	100	23	19	60
123	124	12	130	100	30	19	80
125	126	14	130	100	30	22	80
127	128	16	150	120	30	24	80
129	130	14	130	100	30	22	100
131	132	16	150	120	30	24	100
133	134	20	160	130	30	30	100

نظرات و پیشنهادات



پیشنهاد ساخت قطعات شما پذیرفته می شود.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

اولین تولید کننده متعلقات نوار نقاله ، کانوایر و پایه های انواع دستگاهها تراز کردن و بست سنسورها



IRAN ALBORZ company newest and best industrial device provider

Address: Alborz Industrial Town , street wisdom sixth standard cul-de-sac , adjacent to the Caspian lab , left

phone: 028-32231999-32225870

fax: 028-32220428

mobile : 09126824816 www.iranalborz.ir

